



**Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
con Convitto annesso “Dea Persefone”**

Sede Via Tevere, 1 - 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964/390572 -

Cod. Mecc. RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito: www.ipssaolocri.edu.it

P.E.O. : 1) rcrh080001@istruzione.it - P.E.C. : rcrh080001@pec.istruzione.it

Prot.n. 6356 del 21/10/2020

CIRCOLARE N.35

**AI REFERENTI COVID
ALLE FAMIGLIE
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL CONVITTO
AL DSGA
ATTI
SITO WEB**

OGGETTO: Procedura per la comunicazione alla scuola in attesa del tampone o in caso di positività al COVID-19 e nuove indicazioni del Ministero della Salute per quarantena o isolamento

VISTO: IL DPCM del 13 ottobre 2020;

VISTA : Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73 del 15/10/2020;

Al fine di evitare di disperdere informazioni utili per attivare tempestivamente le procedure previste di intesa con l'ASL di riferimento, con la presente si forniscono indicazioni in merito alla corretta prassi da adottare nel caso in cui uno studente o il personale della scuola sia in attesa di tampone o risulti positivo al COVID-19.

Qualora si verificassero le suddette situazioni, è necessario che il soggetto interessato (o la famiglia, in caso di minori) dia comunicazione prioritariamente ai Referenti COVID:

Plesso Locri Prof. ssa M.A. Carella – Sostituto Prof. C. Pasqualino ;

Plesso Siderno Prof. G .Pantaleo – Sostituto Prof.ssa E. Canale ;

Convitto Locri - Prof. D.Lentini – Sostituto Prof. D. Ursino;

con le seguenti modalità: area riservata del registro elettronico o telefono della scuola 0964390572;

o in alternativa al Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Maria Cama con le seguenti modalità:

mail : rcrh08001@istruzione.it

Non è pertanto sufficiente la comunicazione al solo Coordinatore di classe e/o ad altri docenti, che saranno comunque informati e contattati in caso di tampone Sars-Cov-2 positivo per ricostruire i contatti stretti nell'ambito scolastico (studenti e personale scolastico) che il soggetto in questione ha avuto nelle 48 ore precedenti l'esito del tampone positivo.

Per quanto riguarda docenti e ATA, l'assenza deve essere comunicata anche all'Ufficio personale.

Nuove indicazioni in materia di isolamento e quarantena

Si informa inoltre che con circolare del 12/10/2020 il Ministero della Salute ha aggiornato la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia e delle nuove evidenze scientifiche.

L'**isolamento** si riferisce alla separazione delle persone infette da Sars-Cov2 dal resto della comunità per il periodo di contagiosità, al fine prevenire la trasmissione del virus, mentre la **quarantena** riguarda la restrizione dei movimenti di persone sane, che potrebbero essere state esposte ad una malattia infettiva, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta

eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Si riporta di seguito la flow chart riassuntivo indirizzi operativi Ordinanza 64/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Anna Maria Cama

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

Si riporta di seguito la flow chart (Allegato 1 schema riassuntivo indirizzi operativi Ordinanza 64/2020) aggiornata con le specifiche riportate nei presenti indirizzi.

Alunno con sintomatologia a scuola	Alunno con sintomatologia a casa	Operatore scolastico con sintomatologia a scuola
Operatore scolastico segnala al referente scolastico COVID-19 	Alunno resta a casa 	Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 
Referente scolastico chiama i genitori dell'alunno. L'alunno attende in area separata, con mascherina chirurgica, assistito da operatore scolastico e dall'infermiere scolastico, con mascherina chirurgica, che informano il Dipartimento di prevenzione dell'evento 	I genitori informano il MMG/PLS 	Invito a tornare a casa e contattare il MMG oppure, d'intesa con il MMG e Dip. Prev., l'infermiere scolastico può eseguire il tampone all'operatore scolastico 
D'intesa con il MMG/PLS, Dip. Prev. e genitori, l'infermiere può eseguire il tampone all'alunno  Viene effettuata la pulizia e disinfezione di superfici della stanza, area di isolamento, dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa	I genitori comunicano alla scuola l'assenza del figlio per motivi di salute 	Informazione al referente scuola del Dip. di Prevenzione dell'evento 
Se non si è definita l'esecuzione del tampone a scuola, i genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso Il Dip. Prevenzione richiede eventuali informazioni al MMG/PLS 	Il MMG/PLS dopo triage e attenta valutazione clinica richiede, se del caso, tempestivamente il test diagnostico al Dip. di Prevenzione 	Se non si è definita l'esecuzione del tampone a scuola, l'operatore contatta il MMG per la valutazione clinica del caso Il Dip. Prevenzione richiede eventuali informazioni al MMG 
Il MMG/PLS dopo triage e attenta valutazione clinica richiede, se del caso, tempestivamente il test diagnostico al Dip. di Prevenzione 	Il Dip. Prevenzione, esegue il test e le attività di contacttracing e con eventuale esito positivo dispone la quarantena ai contatti stretti	Il MMG/PLS dopo triage e attenta valutazione clinica richiede, se del caso, tempestivamente il test diagnostico al Dip. di Prevenzione 
Il Dip. Prevenzione esegue il test e, Con eventuale esito positivo dispone la quarantena ai contatti stretti. Le attività di contacttracing potranno essere effettuate eventualmente anche con l'infermiere scolastico.		Il Dip. Prevenzione esegue il test e, Con eventuale esito positivo dispone la quarantena ai contatti stretti. Le attività di contacttracing potranno essere effettuate eventualmente anche con l'infermiere scolastico.